

Destec Bavacid® Hand

Viruzid wirksam

Alkoholisches Händedesinfektionsmittel



SEITZ®

The fresher company.

Destec Bavacid® Hand



The fresher company.

Viruzid wirksam

Händedesinfektionsmittel für die persönliche Hygiene

ANWENDUNGSHINWEISE:

Destec Bavacid® Hand ist ein gebrauchsfertiges, hochwirksames alkoholisches Händedesinfektionsmittel zur hygienischen Händedesinfektion mit sehr guter Hautverträglichkeit.

Nur für den professionellen Gebrauch.

Biozid-Nr.: N-85861

Biozidprodukte vorsichtig verwenden

LAGERBEDINGUNGEN:

Kühl und trocken, vor Frost geschützt lagern.
Vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen.

MAXIMALE LAGERZEIT:

36 Monate

VERPACKUNGSEINHEIT:

18 x 0,5 Liter Flaschen

10 x 1,0 Liter Flaschen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN:

Destec Bavacid® Hand ist zur hygienischen Händedesinfektion mit umfassender Wirkung begutachtet nach EN 1500/12791 und 14476. Von Dermatest ist die Hautverträglichkeit dermatologisch getestet und mit: „sehr gut“ beurteilt. Gute Hautrückfettung. Sehr gute Hautverträglichkeit auch bei Langzeitanwendung. Frei von Parfüm und Farbstoffen.



ANWENDUNGSBEREICHE:

Zur hygienischen Händedesinfektion und für alle Bereiche der menschlichen Hygiene mit hohen Anforderungen an die Händehygiene: Wäschereien und lebensmittelverarbeitende Betriebe sowie Pflegeeinrichtungen, Kliniken und Arztpraxen.

CHEMISCH-PHYSIKALISCHE DATEN:

| | | |
|----------|-------------------------|---------|
| Dichte: | ~ 0,86g/cm ³ | |
| ph-Wert: | ~ 7 | (20 °C) |

WIRKSAMKEITEN/EINWIRKZEIT:

Wirkung getestet nach:

| | | |
|---------------------------------|-----------|--------|
| Hygienische Händedesinfektion | EN 1500 | |
| bakterizid, fungizid, levurizid | 3ml | 15 Sek |
| Chirurgische Händedesinfektion | EN 12791 | |
| bakterizid, fungizid, levurizid | mind. 3ml | 90 Sek |
| feucht halten | | |

| | | |
|-----------|----------|--|
| Viruzidie | EN 14476 | |
|-----------|----------|--|

Begrenzt Viruzid:

| | | |
|--|-----|--------|
| BVDV/Vaccinia inkl. HIV/HBV/HCV, Influenza | 3ml | 15 Sek |
|--|-----|--------|

Viruzid gemäß EN 14476:


| | | |
|------------------------------|-----------|---------|
| unbehüllte Viren: Adenovirus | 3ml | 60 Sek |
| Poliovirus | mind. 3ml | 120 Sek |
| Norovirus | 3ml | 15 Sek |
| Rotavirus | 3ml | 15 Sek |
| Polyoma/SV40 | 3ml | 60 Sek |

DOSIEREMPFEHLUNG:

Mindestens 3ml **Destec Bavacid® Hand** auf die gereinigten und trockenen Hände/Unterarme verteilen. Auf alle Flächen und Zwischenräume, sowie Nagelbett und Fingernägel der Hände gut verreiben. Am sichersten mit einer Dosierhilfe wie z.B. einem Dosiergerät. Während der Desinfektionszeit die Hände feucht halten. Zeitangabe siehe Tabelle. Die Angaben der Standardmethoden (EN1500) zur hygienischen Händedesinfektion beachten.

Die in diesem Merkblatt gemachten Angaben sollen Sie beraten. Eine Verbindlichkeit kann aus diesen Empfehlungen nicht hergeleitet werden. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserem Sicherheitsdatenblatt.

1-Destec Bavacid Hand-D/06.02.2020



ÖKOLOGIE:

Destec Bavacid® Hand ist frei von Phosphaten, APEO, EDTA und NTA und erfüllt die Anforderung der Detergenzienverordnung (EG Nr. 648/2004)

Bei näheren Fragen zu

Destec Bavacid® Hand wenden

Sie sich an den für Sie zuständigen Außendienstmitarbeiter.

